

Срок действия паспорта
до « » 20 г.


Экз. №
(пометка или гриф)

УТВЕРЖДАЮ
Г. Мартановского района ЧР
Абдурешидов
(Ф.И.О.)
20 г.



СОГЛАСОВАНО

Начальник ОУФСБ РФ по ЧР в
Урус-Мартановском районе
Б.К. Тахаев
(Ф.И.О.)
22
20 г.



СОГЛАСОВАНО

Начальник ОНД и ПР - Главный
Государственный инспектор
Урус-Мартановского района
по пожарному надзору
Подполковник внутренней службы
А.С. Дукузов
(Ф.И.О.)
20 г.



СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника
Урус-Мартановского ВНО ВНГ России по
Чеченской Республике
Полковник полиции
А.Д. Бурзигов
(Ф.И.О.)
20 г.



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Гой-Чунская
средняя общеобразовательная школа им.А.С.Алаудинова»
Урус-Мартановского Муниципального района
2018г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Гой-Чунская
средняя общеобразовательная школа им.А.С.Алаудинова»
Урус-Мартановского Муниципального района
2018г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

МУ «Управление образования администрации Урус-Мартановского
(наименование вышестоящей организации по принадлежности)
муниципального района Чеченской Республики».

МБОУ «Гой-Чунская СОШ им. А.С.Алаудинова» Чеченская Республика, 366504
(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации),
Урус-Мартановский муниципальный район, с.Гой-Чунская, ул. Кадырова, 39.
являющегося правообладателем объекта (территории))
тел: 8(928) 004-86-34 shkola2007.2007@mail.ru

Чеченская Республика, 366504 Урус-Мартановский муниципальный район,
(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)
с.Гой-Чунская, ул. Кадырова, 39. тел: 8(928) 004-86-34 shkola2007.2007@mail.ru

Реализация образовательных программ НОО, ООО, СОО, АООП НОО
(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

1 категория опасности объекта

(категория опасности объекта (территории))

Общая площадь объекта – 1943,9 кв. метров. Протяженность периметра – 297
(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)
метров.

95АА 085381 дата выдачи 05.02.2010г. 95 АА 235601 дата выдачи 15.10.2012г.
(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом
недвижимости, номер и дата их выдачи)

Тагирова Роза Увайсовна тел: 8(928) 004-86-34 shkola2007.2007@mail.ru
(Ф.И.О. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный
(мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Тагирова Роза Увайсовна тел: 8(928) 004-86-34 shkola2007.2007@mail.ru
(Ф.И.О. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон,
электронная почта)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории);

6-ти дневная рабочая неделя (понедельник – суббота) начало рабочего дня
(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)
07ч. 30мин. Окончание рабочего дня 18 ч. 30 мин.

2. Общее количество работников объекта (территории): 96
(человек)

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: 622
(человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории):

Имущество ОУ находящееся на объекте не арендуется.

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, Ф.И.О., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

N и/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
	Не имеются	-	-	-	-

2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

N и/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на элементе, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
	Не имеются	-	-	-	-

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию):

Возможные места проникновения террористов на территорию:

- через въездные ворота со стороны жилого сектора;
- через ограждение со стороны жилого сектора;

- через запасные выходы. Наиболее вероятные пути физического проникновения террористов в здание школы: - через двери и окна первого этажа здания школы;

- путем разрушения ограждений;

- иными способами, связанными с применением нарушителями специальных технических средств.

Наиболее вероятными способами проникновения на объект и совершения террористического акта для школы будут являться:

1) Контактное проникновение на объект: - несанкционированное проникновение на территорию объекта; - проход на основе маскировки.

2) Контактное нарушение целостности или характера функционирования объекта: - нарушение линий жизнеобеспечения на объекте;

- физическая ликвидация сотрудников охраны и персонала;

- затруднение штатного режима функционирования объекта, захват заложников.

3) Бесконтактные проникновения на объект охраны:

- контроль телефонных переговоров; - визуальное и слуховое наблюдение.

4) Вывод объекта из строя без проникновения на него:

- нарушение целостности объекта посредством использования направленного взрыва или дистанционного оружия;

- отключение линий жизнеобеспечения объекта.

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта:

- огнестрельное и холодное оружие; - боеприпасы, минно-взрывные средства «пояса смертников», начиненные взрывчатыми веществами и поражающими элементами, автомобиль с КВВ на стоянке у ограждения объекта.

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:

В результате противоправных действий на территории объекта возможно

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность

возникновение событий, связанных с гибелью людей или созданием угрозы жизни

размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и

персоналу и воспитанникам, а также способных вызвать уничтожение

иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

материальных ценностей:

- поджог в здании объекта (выход из строя электропроводки и электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности, нарушение правил технической эксплуатации здания);

- взрывы в случае проведения террористических актов (рассматривается основной сценарий террористического акта со взрывом конденсированного взрывчатого вещества);

- захват заложников (возможен в случае несоблюдения строгого контроля за входом посетителей и их перемещениями внутри объекта, отсутствия систем видеонаблюдения, ослабления бдительности охраны из-за привычности к монотонной работе, внезапного вторжения в здание объекта и прямого его захвата из-за отсутствия у сотрудника охраны спецсредств для эффективного противодействия);

- возникновение массовых инфекционных заболеваний (при разрушении или повреждении водопроводной, канализационной сети и других объектов коммунального хозяйства, при непосредственном попадании патогенов в

организм человека воздушно-капельным путем, в результате заражения возбудителями через воду, продукты питания, насекомых и животных).

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории):
1943,9 кв.м.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
1	до 622 человек	Разрушения разной степени помещения, где произошел взрыв, и близ расположенных помещений	до 50.067543,41 млн рублей

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

Охрана объекта осуществляется силами технического персонала, в период проведения массовых мероприятий, праздничные и выходные дни – сотрудниками. Имеется договор на кнопку экстренного вызова полиции и договор на ее обслуживание.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории): согласно плану ФХД

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые и локальные системы оповещения:

а) В здании установлено каналобразующее оборудование по выводу сигнала АПС на пульт диспетчера «РАПАН»;
(наличие, марка, характеристика)

б) Резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи: отсутствуют.
(наличие, количество, характеристика)

в) Технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном
(наличие, марка, количество)

проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты отсутствуют.

г) Стационарные и ручные металлоискатели отсутствуют;

д) Телевизионные системы охраны: Имеется система видеонаблюдение;
(наличие, марка, количество)

Установлены 18 камер видеонаблюдения (десять камер наружного, 8 внутреннего применения);

е) Системы охранного освещения: На фасаде здания 2 светильника с закрытым
(наличие, марка, количество)

Плафоном а также по периметру установлено освещение.

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): - 2;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) - 2 центральных выход и 3 запасных;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска -
(тип установленного оборудования)
отсутствует;

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных
(человек, процентов)
формирований (по видам подразделений): 15 человек ;

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта
(реквизиты, дата выдачи)
(территории) установленным требованиям пожарной безопасности: Акт
обследования межведомственной комиссией администрации Урус-Мартановского
муниципального района ЧР от 24.10.2017г.

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: отсутствует.

в) наличие противопожарного оборудования, в том числе
(тип, марка)
автоматической системы пожаротушения: Установлено, средства обнаружения
пожара – извещатели (дымовые, ручные). В наличии первичные средства
пожаротушения огнетушители ОП-4 (3) ВСЕ-01.

г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей: сетевые табло
(тип, марка)
«ВЫХОД», установленные над основными и запасными выходами; планы
эвакуации; эвакуационные знаки, указывающие направления движение в случае
эвакуации.

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности,
(наличие и реквизиты документа)

территориальными органами МВД России и территориальными органами
Россгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз: Паспорт
безопасности объекта, инструкции действий персонала объекта при
возникновении ЧС с указанием телефонов экстренного вызова.

VIII. Выводы и рекомендации

Частично соответствует способности противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий:

-частично соответствует;

а) Частично соответствует способности противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий:

- частично соответствует;

б) Требуемое финансирование обеспечения мероприятий по антитеррористической защищенности места массового пребывания людей:

- согласно плану ФХД.

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

ОТСУТСТВУЮТ

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

ОТСУТСТВУЮТ

(наличие локальных зон безопасности)

ОТСУТСТВУЮТ

(другие сведения)

Приложения: 1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

4. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории).

Составлен

" ____ " _____ 20__ г.

(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории))

(подпись)

(Ф.И.О.)


Актуализирован

" ____ " _____ 20__ г.

Причина актуализации _____.

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ МБОУ СОШ С. ГОЙ-ЦУ

УТВЕРЖДАЮ
Директор школы



основной путь эвакуации
запасной путь эвакуации
телефон для сообщения о пожаре
ручной пожарный извещатель

№1 Сообщить в пожарную охрану по тел. 01 адрес школы,
номер помещения, что горит, фамилию и номер телефона
№2 Нажать кнопку пожарной сигнализации и поднять сигнал
о пожаре голосом.
№3 Организовать эвакуацию людей согласно плана

ОТВЕТСТВЕН
ЗА ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ
ЗАМ. АХЧУ Умаров

Акт

комиссионного обследования и категорирования
объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности
Министерства образования и науки Российской Федерации

г. Урус-Мартан

» _____ 2018г.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 7 октября 2017г. №1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» межведомственная комиссия по обследованию и категорированию МБОУ «Гойчунская СОШ им. А.С. Алаудинова», в составе;

1. Председатель комиссии,
начальник управления образования
Урус-Мартановского района _____

З.А.Гучигов

2.Сотрудник администрации
Урус-Мартановского муниципального
района, секретарь АТК района _____

М.-Э.Х. Эрзнукаев

3.Оперуполномоченный
отдела УФСБ России
по Чеченской Республике
в Урус-Мартановском районе _____

И.Ф. Мухомов

4.Инспектор отдела комплексной
защиты объектов ФГКУ «УВО ВНИГ
России по Чеченской Республике _____

И.Л.Эльмурзаев

5.Инспектор ОНД ГУ МЧС РФ
по ЧР в Урус-Мартановском районе _____

М.Р. Юсупов

осуществила обследование состояния антитеррористической защищенности данного объекта и установила следующие исходные данные, представленные для проведения категорирования объекта:

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование НБОУ "Тойгужская СШ им. Н.С. Нелудкина."
- 1.2. Балансодержатель Управление образования
Уфе-мартановского муниципального района г.р.
- 1.3. Адрес с. Тойская ул. Н. Кадырова, 39.
- 1.4. Индекс организации 366 501.
- 1.5. Форма собственности муниципальная собственность.
- 1.6. Общая площадь объекта 2.250.
- 1.7. Количество сотрудников 96 человек.
- 1.8. Количество посетителей в день 622 посетителя.

2. Сведения о защищенности объекта

- 2.1. Приказ о назначении ответственного имеется
- 2.2. Функциональные обязанности ответственного имеются
- 2.3. План мероприятий по обеспечению безопасности имеется
- 2.4. Наличие паспорта безопасности имеется
- 2.5. Схема оповещения имеется
- 2.6. Схема эвакуации имеется
- 2.7. Наличие журналов инструкций имеются
- 2.8. Наличие световых указателей «Выход» имеются
- 2.9. Световой указатель «Пожарный щит» имеется
- 2.10. Пожарный щит, пожарные краны, рукава, насосы имеется
пожарный щит и пожарный ведро.
- 2.11. Пожарная сигнализация имеется
- 2.12. Система оповещения имеется
- 2.13. Внутренний противопожарный водопровод осуществляется
- 2.14. Наличие вторых въездных ворот имеются
- 2.15. Обеспечение охраны соответствует требованиям закона.
- 2.16. Внешняя система видеонаблюдения, кол-во камер 4 камеры
- 2.17. Внутренняя система видеонаблюдения, кол-во камер 4 камеры.
- 2.18. Наличие КТС имеется
- 2.19. Ограждение территории соответствует требованиям закона.
- 2.20. Освещение по периметру соответствует требованиям закона.
- 2.21. Организация охраны объекта 2 посты с торца.

3. Сведения для категорирования объекта

- 3.1. Сведения о совершенных и (или) предотвращенных террористических актах в муниципальном образовании, на территории которой располагается школа
совершения не было и (или) предотвращены.

~~террористических актов не зашифровано.~~

- 3.2. При совершении террористического акта на территории ОУ могут погибнуть или получить вред здоровью 622 человек.
- 3.3. Прогнозируемый размер экономического ущерба при совершении террористического акта (тысяч рублей) 16 м. 724 тыс. р.

Выводы комиссии:

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 7 октября 2017г. №1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» МБОУ «Гойчунская СОШ им. А.С. Алаудинова» присвоить категорию 1.

1. Председатель комиссии,
начальник управления образования
Урус-Мартановского района

З.А.Гучигов




2. Сотрудник администрации
Урус-Мартановского муниципального
района, секретарь АТК района

М.-Э.Х. Эрзнукаев



3. Оперуполномоченный
отдела УФСБ России
по Чеченской Республике
в Урус-Мартановском районе

У.Ф. Мусуев



4. Инспектор отдела комплексной
защиты объектов ФГКУ «УВО ВНГ
России по Чеченской Республике

И.Л. Эльмурзаев



5. Инспектор ОНД ГУ МЧС РФ
по ЧР в Урус-Мартановском районе

М.Р. Юсупов

